

Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



PROCESSO Nº 051/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 PREÂMBULO

EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS

O MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ/MG, realizará procedimento de licitação nº 051/2023, modalidade, Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo menor preço por item, Critério de Julgamento "menor preço por item", em conformidade com as disposições Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Regulamento aprovado pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Decreto Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, bem como as condições a seguir estabelecidas.

Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal. O pregão será realizado pela Pregoeira oficial, ou substituto designados pela portaria nº 177/2023.

Data: 28/09/2023. Hora: 09:00 horas.

Local: Rua Diamantina, nº. 364, Centro, Jequitai/MG - Setor de Licitação.

1. OBJETO

- 1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para manutenção das atividades das diversas secretarias do município de Jequitaí, cujos quantitativos, especificações mínimas dos materiais e demais condições gerais para fornecimento estão descritas no Anexo I deste edital de licitação.
- 1.2. Considerando que "Em licitação para sistema de registro de preços, não é necessária a indicação, no edital, da dotação orçamentária que lastreará futura e possível contratação, a qual somente será exigida no momento da formalização do contrato ou outro instrumento hábil.", conforme jurisprudência do TCE-MG, Denúncia n. 987456, Sessão do dia 23/09/2020; as futuras aquisições serão realizadas nas dotações orçamentárias vigentes de quaisquer órgãos do Município de Jequitaí, independentemente de respectiva indicação na fase interna ou no edital deste processo licitatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que estejam na condição de ME e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 147/14, e que preencherem as condições de credenciamento exigidas neste Edital. A Pregoeira efetuará a avaliação do ramo de atividade através do Contrato Social ou de outro documento oficial que indique o ramo de atividade do licitante.





- 2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
- 2.2.1. Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 2.2.2. Licitante suspenso temporariamente de participação em licitação e impedido de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 2.2.3. Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio;
- 2.2.4. Empresas que tenham sócios, dirigentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores de órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação.
- 2.2.5. Não poderão participar da presente licitação, empresa concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial. Será possível a participação neste processo licitatório de pessoa jurídica em recuperação judicial, desde que amparada em certidão/documento emitido por agente público do órgão jurisdicional ou outro órgão competente, que certifique que a interessada está apta a participar de procedimento licitatório perante a Administração Pública.
- 2.2.6. Empresas com ramo de atividade incompatível com o objeto da licitação.
- 2.3 Na presente licitação será aplicada a Lei Federal n. 13.726/2018, especialmente seu art. 3°, inciso I e § 1°. O princípio da formalidade moderada (instrumentalidade das formas) será observado, em atendimento às seguintes normas: art. 2°, incisos VI, VIII e IX, Lei Federal n. 9.784/1999; e art. 1° da Lei Federal n. 13.726/2018. A aplicação das normas citadas não autoriza a entrega de envelope com proposta e/ou de habilitação sem assinatura, podendo as assinaturas nos documentos inclusos nos envelopes ser comparadas e autenticadas com documento oficial e original do signatário do documento, mesmo que tal documento original seja apresentado por terceiro credenciado para atuar na licitação.
- 2.4 Em atenção ao art. 3º, § 1º, Lei 13.726/2018, não será exigida, nem será caso de inabilitação ou decisão similar, a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido em fase anterior do processo licitatório.
- 2.5 O <u>reconhecimento de firma</u> poderá: ser feito pelo agente administrativo municipal, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário (se o documento original for apresentado, o signatário não necessitará estar presente, apenas seu procurador); estando o signatário presente, munido de seu documento de identidade, o mesmo poderá assinar o documento na sessão, o que não autoriza a entrega de envelopes com proposta e documentos de habilitação sem assinatura, procedendo-se conforme item 2.3 deste edital; ou por



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



cartório público competente. A <u>autenticação de cópia de documento</u> poderá ser feita: pelo servidor administrativo municipal, mediante a comparação entre o original e a cópia; ou por cartório público competente.

- 3. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
- 3.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao **ato convocatório do PREGÃO** e **seus anexos**, observado, para tanto, **o prazo de até 02 (dois) dias úteis** anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
- 3.1.1. As medidas referidas no subitem 3.1, poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 19.16. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail licitacoes@jequitai.mg.gov.br, através dos telefones (38) 99942-0515.
- 3.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO no **prazo de 1 (um) dia útil**, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO e divulgado no site oficial.
- 3.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.
- 4. ENTREGA DOS ENVELOPES
- 4.1. Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".
- 4.2. Os envelopes deverão indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
- I envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ/MG				
	PREGÃO №. 017/2023			
LICITANTE:				
	ENVELOPE Nº. 01 (Proposta de Preço)			

II - envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ/MG	
PREGÃO №. 017/2023	
LICITANTE:	
ENVELOPE № 02 (Documentos de Habilitação)	



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- 4.3. A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentos de Habilitação" que não sejam entregues a pregoeira designado, no local, data e horário definidos neste edital.
- 4.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.
- 4.5. Os envelopes que não foram abertos, serão retidos pelo (a) Pregoeiro(a) e ficarão disponíveis para serem retirados junto à Coordenação de Gestão de Licitação até o 30° (trigésimo) dia posterior à data da homologação da licitação pelo(a) Secretário(a) de Administração. Após este prazo, serão destruídos.

CREDENCIAMENTO

- 5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada; devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
- 5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
- 5.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 5.4. Declaração de que se enquadra como Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, em sendo o caso, e para usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006.
- 5.5. Em se tratando de microempresa ME ou empresa de pequeno porte EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão/documento, **expedido pela Junta Comercial**, na forma da Instrução Normativa nº. 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro de Comércio-DNRC, <u>ou outro órgão equivalente</u>, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006.
- 5.5.1. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- 5.6. **Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação** (art. 4º, inciso VII, Lei 10.520/02), podendo utilizar-se do modelo constante deste Edital, **Anexo VI** (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).
- 5.7. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo (Anexo II), para facilitar sua interpretação.
- 5.8. Os licitantes que não credenciarem representantes ou que porventura enviarem seus envelopes via postal deverão, obrigatoriamente, incluir no envelope a que se refere à proposta de preços, declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/02.
- 5.9. Na fase de credenciamento, sendo constatado ou alegado pelo licitante que os documentos previstos na cláusula 5 foram incluídos em algum dos envelopes proposta/habilitação por equívoco do próprio licitante, será permitida a violação do envelope para a retirada do documento. Para tanto, o envelope será devolvido pelo responsável na condução da sessão pública ao licitante ainda lacrado, devendo o licitante retirar o documento e entregar o envelope lacrado ou grampeado, de forma a impossibilitar visualização de seu conteúdo.

PROPOSTAS COMERCIAIS

- 6.1. As propostas comerciais deverão ser redigidas em língua portuguesa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:
- a. Identificação da licitante, com número do CNPJ, assinatura do seu representante, referência a esta licitação, número do telefone/fax da empresa, endereço, dados bancários e, se houver, indicação de endereço eletrônico (e-mail);
- b. Descrever de forma clara o material a ser fornecido, de acordo com as exigências deste edital, indicando, inclusive, sua marca;
- c. Apresentar preços unitários e totais dos produtos, já consideradas todas as despesas (tributos, transporte e outras incidentes direta ou indiretamente no objeto deste Pregão);
- d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
- e. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.
- f. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
- g. Os preços serão cotados com até duas casas decimais. Ex: 10,55.
- h. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da licitante.

- i. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para cada item do objeto desta licitação.
- j. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.
- k. A licitante vencedora deverá apresentar em 03 (três) dias úteis, após a adjudicação, formação de preços recomposta em função do valor vencedor na etapa de lances.
- I. A critério da administração, poderá ser autorizada a subcontratação.
- m. Prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses.

7 – HABILITAÇÃO

- 7.1 No que couber, será observado o disposto no item 2.5 deste edital. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e, inclusive, expedidos via Internet, com vigência plena até a data fixada no preâmbulo deste instrumento:
- **7.2** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Para tanto, poderá consultar, dentre outros cadastros:
- **7.2.1**. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- **7.2.2.** Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php);
- **7.3**. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei no 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrava, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 7.4. Quanto à **REGULARIDADE JURÍDICA**, a licitante apresentará:
- 7.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 7.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores:





- 7.4.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual CCMEI;
- 7.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 7.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 7.4.6. Quanto à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**, apresentará:
- 7.4.7. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
- 7.4.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014 ou certidão positiva com efeito de negativa;
- 7.4.9. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:
- I Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade;
- 7.4.10. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal ou certidão positiva com efeito de negativa;
- 7.4.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho ou certidão positiva com efeito de negativa.
- 7.5. Quanto à **REGULARIDADE TÉCNICA**, apresentará:
- 7.5.1. Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.
- 7.6. Quanto à **REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA**, apresentará:
- 7.6.1. **Certidão negativa de falência e concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
- 7.6.1.1. No caso de certidão positiva para recuperação judicial ou extrajudicial, a empresa deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



7.7. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

- 7.7.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VII;
- 7.7.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO V;
- 7.7.3. Declaração de Responsabilidades, conforme Anexo VIII;
- 7.7.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
- a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
- c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;
- d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

- 8.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de **esclarecimentos** sobre o **ato convocatório do PREGÃO** e seus **anexos**, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de **até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas**.
- 8.1.1. A pretensão referida no subitem 8.1, pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 19.15. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail licitacoes@jequitai.mg.gov.br, através do telefone (38) 99942-0515.
- 8.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
- 8.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes, através do site oficial.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



9. SESSÃO DO PREGÃO

- 9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes.
- 9.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

10. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

- 10.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
- 10.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior aquela serão classificados para participarem dos lances verbais.
- 10.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

11. LANCES VERBAIS

- 11.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
- 11.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
- 11.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate
- 11.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.
- 11.5. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

12. JULGAMENTO

- 12.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observados os prazos máximos para prestação de serviço, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.
- 12.2. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 "Habilitação" do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar.
- 12.3. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.





- 12.4. A Microempresa ME e Empresa de Pequeno Porte EPP, deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
- 12.4.1. Havendo restrição nos documentos de regularidade fiscal e trabalhista das ME e EPP, será assegurado o prazo de 0.5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a pedido ou de ofício pela Administração, para regularização da documentação mediante pagamento ou parcelamento do débito com subseqüente emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 12.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 12.4.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro de 05(cinco) dias úteis inicialmente concedidos.
- 12.5. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.
- 12.6. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
- 12.7. A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preco.
- 12.8. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
- 12.9. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.
- 12.10. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por item, terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.
- 12.11. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.
- 12.12. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital
- 12.13. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

12.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

13. RECURSOS

- 13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 13.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.
- 13.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias pela Administração.
- 13.5. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os desclassificados em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retêlos até o aceite do produto pelo Setor Requisitante, licitantes via fax ou correio eletrônico.
- 13.6. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados.

14. DA HOMOLOGAÇÃO

- 14.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, a pregoeira registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.
- 14.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
- 15.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
- 15.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

- 15.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
- 15.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
- 15.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.
- 15.7. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.
- 15.8. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro equação econômico-financeira.
- 15.9. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado lote.
- 15.10. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
- 15.11. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.
- 15.12. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante consulta prévia para manifestação sobre a possibilidade de adesão e autorização do Órgão Gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e desde que submetida à anuência do fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrentes da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes.
- 15.13. Outros entes da Administração Pública e entidades privadas poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro de Preços, como órgão ou entidade não participante, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no item 15.12.
- 15.14. A adesão deverá ser devidamente justificada no processo administrativo do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação, demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda a similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto federal nº 7892/2013 e na Lei no 8.666/93.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



16. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

- 16.1. O objeto do presente certame será prestado em conformidade com as especificações e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.
- 16.2. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 16.3. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.
- 16.4. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.
- 16.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

- 17.1. A Nota Fiscal /Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo Termo de referência.
- 17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- 18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- I. Advertência;
- II. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- III. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso:
- IV. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
- a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
- b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
- d) descumprimento de cláusula contratual.
- 18.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- 18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
- 18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jequitaí/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.
- 19.2. Caso o adjudicatário não cumpra com o fornecimento, objeto do certame, de acordo com a sua proposta, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento dos produtos.
- 19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para fornecimento dos produtos, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
- 19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em fornecer os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
- 19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.
- 19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.
- 19.7. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
- 19.8. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.
- 19.9. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- 19.10. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
- 19.11. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
- 19.12. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



19.13. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Portanto, o princípio da instrumentalidade das formas — formalismo moderado - será observado nas decisões referentes a esta licitação, não sendo declarada nulidade ou inabilitação de licitante se não houver lesão aos seguintes bens jurídicos protegidos: a) ao interesse público, especialmente aquele que motivou a abertura desta licitação; b) lesão ao interesse dos demais licitantes; c) lesão à ampla concorrência pautada pela boa-fé.

19.14. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.146/2009. 19.15. Informações complementares sobre a presente licitação serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 08:00 ás 12:00 e de 11:00 às 17:00, de segunda a sextafeira, na Praça Cristo Redentor, n° 199 — Centro — Jequitaí/MG — CEP: 39.370.000, telefone: 38-99942-0515. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente.

Jequitaí/MG, 15 de setembro de 2023.

Eldimá Caldeira Benfica
Prefeito Municipal de Jequitaí



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – EDITAL PREGÃO Nº. 017/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2023.

- A empresa participante deverá, apresentar a proposta em meio magnético conforme será encaminhado ao solicitar o edital (Pen Drive ou CD-ROM) juntamente com a proposta digitada e apresentá-lo à Pregoeira, depois de declarada aberta a sessão pública, a fim de que a mesma possa ser importada (transferida) para o sistema SÍNTESE.
- A responsabilidade pela integridade da proposta gravada em meio magnético, é exclusiva da empresa participante.
- A empresa que retirar o edital pelo site do município, deverá solicitar a proposta em meio magnético no e-mail: licitações@jequitai.mg.gov.br.
- O interessado poderá obter o edital no site oficial do Município ou mediante solicitação, através do e-mail licitações@jequitai.mg.gov.br.

1 - DO OBJETO

1.1. Descrição: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para manutenção das atividades das diversas secretarias do município de Jequitaí.

2 – DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1. A aquisição de equipamentos e mobiliários em geral pode ser justificada visando a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, aumento da eficiência operacional, modernização dos espaços de atendimento ao público e otimização dos serviços prestados à comunidade. Além disso, a renovação de equipamentos desgastados pode reduzir custos de manutenção a longo prazo e melhorar a infraestrutura para melhor atender às necessidades da população. A atualização dos ambientes de trabalho também pode contribuir para a motivação dos funcionários e para a imagem positiva da prefeitura.

3 - DOS ITENS

3.1. Segue abaixo os itens e quantitativo especificados:

Item	Und.	Qtde.	Descrição				
1	Unidade	10,00	Armário vitrine 02 portas estrutura metálica em chapas de[aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto. Pés em tubos quadrados com ponteiras em pvc. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta. Medidas: largura: 65 cm. Comprimento: 40 cm, altura: 165 cm.				
2	Unidade	100,00	Cadeira poltrona de plástico com und apoio de braços em poliuretano. Dimensões: comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm.				
3	Unidade	20,00	Cadeira para consultório em aço branca características: - com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4"; - parede de 1,2 mm; - ponteiras em pvc; - assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada; - pintura epoxi branca				
4	Unidade	8,00	Mesa auxilar para consultório com 5 gavetascom corrediças telescopicas, largura 50 cm, altura 72 cm, profundidade 35 cm de				





			dimensões mínimas; retangular; puxadores em aço inoxidavel.			
5	Unid.	10,00	Cadeira diretor regulagem de altura a gás - encosto para braço cadeira diretor com regulagem de altura a gás. Assento e encosto com espuma injetada. Possui encosto para braços. Suporta pelo menos 140kg. Pintura eletrostática de altíssima qualidade (epóxi)			
6	Unid.	50,00	Cadeira giratória sem braços cadeiras giratória sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Dimensões: altura do assento da cadeira ao chão: regulável; assento da cadeira: 58 cm x 58 cm			
7	Unidade	20,00	Kit varão simples 3 metros 19mm para cortina			
8	Unid.	20,00	Mesa de computador com teclado retrátil. Medidas aproximadas 0,80 x 0,60 x 0,74. Confeccionado com revestimento melamínico 15 mm com acabamento filetado. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi. Cor: marfim, azul ou cinza.			
9	Unid.	20,00	Armário de aço multiuso, 2 portas, com fechadura, 4 bandejas internas, sendo 3 reguláveis, chapa 26/24, sapatas reguláveis, 2 portas com uma veneziana e 1 reforço interno por porta, totalmente montável. Dimensões: altura (cm): 192; largura (cm): 80; profundidade (cm): 40.			
10	Unid.	20,00	Armário em aço com duas portas. Com 6 prateleiras internas reforçadas, reguláveis portas de abrir com maçaneta e chaves. Sistema de fechamento nas extremidades da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta. Com 2 chaves. Em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático tamanho aproximado altura 1,98m x largura 1,20m x profundidade 0,40m			
11	Unid.	5,00	Armário roupeiro em aço, na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). 16 portas com venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado. Sem ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. Tratamento contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial na cor platina com secagem em estufa e pintura posterior com processo eletrostático de pintura a pó. Dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras ø3/8". Dimensões: altura: 1945 mm; largura: 1230 mm; profundidade: 400 mm. (ampla concorrencia):			
12	Unidade	30,00	Arquivo de aço 04 gavetas, cinza, dimensões: altura: 1,33m, largura: 0,46m, profundidade: 0,49m, chapa: 26. Capacidade por gaveta: 10 kg			
13	Unid.	10,00	Armário de aço, confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, altura 198 cm, largura 120 cm, profundidade 45 cm. Reforço nas portas e capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem.			
14	Unid.	5,00	Arquivo de aço - bitola 26 com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, portaetiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas. Medidas minimas aceitáveis: altura: 133cm,largura:46cm, profundidade: 49cm. Cor: cinza			
15	Unid.	15,00	Cadeira secretária giratória com regulagem de altura a gás - até 120kg cadeira secretária giratória com regulagem de altura a gás. Assento e encosto desenvolvidos com espuma injetada. Possui rodízios e capa de acabamento na base. Suporta pelo menos 120kg. Pintura eletrostática			





		1	de altícoimo qualidado (anévi)				
16	Unid.	60,00	de altíssima qualidade (epóxi) Estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm. Estante em chapa de aço laminada a frio, aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira. Dimensões mínimas de: altura:				
17	Unid.	10,00	1980mm; largura: 900mm profundidade: 300mm. Cadeira escritório executiva encosto tela regulável assento em creptirisokar preta. Ficha técnica: encosto em tela flexível a base de poliéste e ótima resistência mecânica. Assento: estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano 40mm (espessura média) d45. Revestimento em tecido crepe. Braços com regulagem de altura através de botão lateral, contendo apoio braço em polipropileno, com estrutura vertical manufaturada em nylon confibra de vidro. Mecanismo: back system do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si Especificações: peso max. Recomendado: 110 kg. Classificação: diretor Mecanismo back system: sim. Regulagem de altura a gás: sim. Braços com regulagem de altura: sim. Altura minima da cadeira: 89 cm.				
18	Unid.	120,00	Cadeira fixa, cor preta, assento e encosto anatômico, espuma injetada de 30 mm, estrutura fixa 4 pés, com trava de reforço.				
19	Unid.	20,00	Cadeira longarina 3 lugares, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.				
20	Unid.	20,00	Cadeira longarina 4 lugares, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, largura total entre 2000- 2500mm, largura do assento individual entre 400-660mm.				
21	Unid.	6,00	Mesa escritório em I. Medidas aproximadas 1,30m x 1,30m x 0,60 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15				





			mm e altura de 39 cm; pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em pvc com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores: branca marfim azul ou cinza
22	Unid.	10,00	Mesa escritório. Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em pvc com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores marfim, azul ou cinza
23	Unid.	4,00	Bebedouro tipo coluna/pressão: bebedouro refrigerado - gabinete: aço inox; reservatório: aço inox; capacidade mínima de 40 l/h; alimentação: direta; sistema de fornecimento: 2 torneiras, copo e jato; motor: 1/4 hp; tensão: 127 volts; bebedouro tipo coluna/pressão: gabinete em aço inox; tampo em aço inox com ralo sifonado; reservatório em aço inox 304 com capacidade mínina de vazão de água de 40 l/h; compressor silencioso; filtro de carvão ativado; termostato para controle de temperatura da água; alimentação direta; sistema de fornecimento com 02 (duas) torneiras para copo e jato em metal cromado, com regulagem de jato dágua; refrigeração por compressor (motor)1/4 hp/ 190 watts; tensão de 127 volts; certificado inmetro; dimensões aproximada: altura 940mm a 1100 mm, largura 250mm a 350mm, profunidade 250mm a 350mm
24	Unid.	4,00	Caixa amplificada, bivolt, mp3 player, rádio fm, bluetooth, usb, entrada auxiliar p2, entrada para microfone p10 e bateria interna. Entrada: 1 usb, aux e 1 para microfone. Painel digital, rodinhas e alça (superior e lateral). Potência: 100 w. Capacidade de bateria interna: 2600 mah. Acompanha 1 microfone sem fio, 1 controle remoto e 1 cabo para carregamento. Dimensões: altura: s/alça - 53 cm; 80cm. Largura: 30 cm; comprimento: 34 cm. Diâmentro do alto falante: 12.
25	Unid.	4,00	Purificador de água gelada e natural – 127v – armazenamento de água gelada no mínimo 02 litros, temperatura média da saída de água 8° c, capacidade de refrigeração 4.4 litro hora com ambiente a 32 ° c e água a 27° c, temperatura ambiente min e max de trabalho 5° c a 42° c, pressão min e max. Da rede hidráulica 3 a 40 mca mts de coluna de água (0.029 a 0,392 mpa), na cor branca. Tensão: 127 v
26	Unid.	30,00	Ventilador de parede, medindo 60 cm de diâmetro, com grade protetora metálica, com 03 (três) pás de plástico, controle de velocidade gradual, cor branco ou preto, bivolt. Potência do motor de no mínimo 200w, rpm de no mínimo 1.400 e vazão entre 1,2 e 2,3 m³/s.
27	Unid.	4,00	Aparelho televisor 32 polegadas. Tipo smart tv cor preta, tela plana de led de 32 polegadas, design slim; visor full hd com resolução de imagem 1366 x 768 (hd) ou superior; frequência de tela mínima de 60hz; áudio com potência sonora (rms) mínima de 10w; com wi-fi embutido, com processador quad core ou dual core, conversor digital integrado; conectividade mínima: hdmi = 2 conexões, usb = 1 conexão, 1 entrada de componente (y/pb/pr), 1 entrada de vídeo composto (av), 1 ethernet (lan), 1 saída de áudio digital, 1 entrada de rf (terrestre/entrada de cabo) e rede sem fio integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e selo procel a, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.
28	Unid.	4,00	Aparelho televisor 43 polegadas. Tipo smart tv cor preta, tela plana de led de 43 polegadas, design slim; visor full hd com resolução de imagem





			1366 x 768 (hd) ou superior; frequência de tela mínima de 60hz; áudio com potência sonora (rms) mínima de 10w; com wi-fi embutido, com processador quad core ou dual core, conversor digital integrado; conectividade mínima: hdmi = 2 conexões, usb = 1 conexão, 1 entrada de componente (y/pb/pr), 1 entrada de vídeo composto (av), 1 ethernet (lan), 1 saída de áudio digital, 1 entrada de rf (terrestre/entrada de cabo) e rede sem fio integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e selo procel a, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.
29	Unid.	8,00	Freezer horizontal 534 l. Capacidade de 534 litros 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Não contém cfc. Na cor branca, 110 v, com selo procel a. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas: consul ou metalfrio.
30	Unid.	10,00	Geladeira frost free 1 porta 240 litros. Com cesto porta ovos portátil para 12 unidades, gaveta para legumes; prateleiras com grades removíveis e reguláveis; compartimento extra frio; prateleiras da porta: são reguláveis; baixo consumo de energia (procel a), alimentação 110volts, cor branca.
31	Unid.	20,00	Liquidificador - potência miníma 1000w, minímo 5 velocidades, copo útil minímo 2l, lâminas em aço inox, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução.
32	Unid.	10,00	Liquidificador industrial em aço inox - alta rotação, motor 900 w e 22,000 rpm. Capacidade: 4 litros.:
33	Unid.	8,00	Suporte de parede fixo para tv lcd/led/plasma de até 50 polegadas, instalação em parede, fabricado em aço galvanizado; pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem .
34	Unid.	4,00	Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3 torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Motor hermético. Tensão 127v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. Medidas: altura minima 1484 mm, largura minima 703 mm, profundidade minima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. Filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. T33 filtro com carvão ativado. Peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. Apresentar certificado inmetro do bebedouro.
35	Unid.	8,00	Fogão 4 bocas: a gás, com acendimento automático, mesa em inox, medindo: 85,3 cm de altura x 48,9 cm largura x 57,3 cm profundidade. Tensão elétrica; 127 v.
36	Unid.	20,00	Ventilador de coluna 40 cm - com no minimo 3 velocidade, 6 pás, potência miníma de 126w, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução.
37	Unid.	15,00	Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento – 48cm; largura – 23,5cm; altura – 26cm.:
38	Unid.	5,00	Forno microondas digital - capacidade mínima de 31l, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro.





			Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções				
39	Unid.	4,00	Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.:				
40	Unid.	4,00	Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v.				
41	Unid.	8,00	Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor branca.				
42	Unid.	20,00	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split, high wall, inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel. R-410a, 837mm de largura x 308mm de altura x 192mm de profundidade.				
43	Unidade	300,00	Cadeira plástica sem braço mínimo 140kg cor cinza - especificação: cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima admissível 140kg, cor cinza, garantida minima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro.				
44	Unidade	50,00	Mesa plástica 70x70 cor cinza - especificação: mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor cinza, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: cinza - dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a uv - características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do inmetro.				
45	Unidade	6,00	Forno elétrico capacidade mínima 44I - especificação: aplicação doméstica, voltagem 110v, capacidade mínima 44 litros, características adicionais grill, vidro duplo, termostato, pés antiaderentes, potência 1.750 w.				
46	Unid.	10,00	Micro computador desktop tipo i. Processador: intel® core™ i5-10400(2.9 ghz até 4.3 ghz, cache de 12mb, hexa-core, 10ª geração). Sistema operacional: windows 10 pro 64 bit — em português (brasil). Memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2666mhz, expansível até 64gb (2 slots udimm, 1 slot livre). Unidade de estado sólido ssd de 480gb. Placa gráfica integrada intel® graphics monitor full hd 21,5" widescreen led.teclado multimídia c/ fio usb em português (brasil). Mouse óptico c/ fio usb. Possui leitor e gravador de cd/dvd.conectividade: placa de rede 802.11ac (wifi 2x2) + bluetooth 5.0. Chipset: integrado com o processador. Voltagem: 100 - 240 volts ac (bivolt). Frente: 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a, 2 portas usb 2.0 type-a, 1 conector para fones de ouvido e microfone. Leitor de cartão sd (sd, sdhc,sdxc). Portas traseiras: 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a, 2 portas usb 2.0, 1 porta de rede rj-45, 1				



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



		1	,			
			saída hdmi, 1 conector vga, 1 saída de canal de áudio. Referência:lenovo, dell, similar ou superior.:			
47	Unid.	10,00	Notebook intel core i5 - 8 gb notebook intel core i5 - 8 gb 1tb led 15,6, 7 ^a geração de processadores intel core i5 2.5 ghz até 3.1 ghz com max turbo, placa de vídeo intel® hd graphics 620, leitor de cartão sim sd, sdhc, sdxc, hdmi e usb 3.0, leitor e gravador dvd e cd duração de bateria de até 9 horas, wireless driver + bluetooth 4.0, 2.4 ghz, 1x1. Sistema operacional windows 10 pro:			
48	Unid.	20,00	Micro computador desktop completo, com gabinete preto, portas usb 3.0/2.0 (pelo menos 2) frontais, 8 portas usb 2.0 (4 no painel traseiro, pretas, conectores internos para mais 4 portas). Placa de rede (lan): gigabit lan 10/100/1000. Processador de 2 núcleos de processamento (tipo intel core i3 ou similar, equivalente ou de igual ou melhor qualidade.), velocidade de clock mínima de 3.10 ghz, memória cache de 4 mb (l3), memória ram ddr3 de 4 gb, dvd/rw, hd de 500gb, fonte atx 500 w, monitor led 17" ou superior, teclado abnt ii, mouse, caixas de som 2 canais, sistema operacional windows 10 préinstalado, manuais e cd de instalação. (marca lenovo equivalente ou superior). Exclusivo para me, epp ou equiparadas.cota de 25%.:			
49	Unidade	3,00	Câmara fria para conservação de imunobiológicos. Câmara fria para armazenamento de vacinas. Faixa de operação: +2 a +8°c. Capacidade interna: mínima de 360 litros úteis. Inclui bateria (nobreak) com autonomia de no mínimo 08 horas. Caracteristicas: tipo vertical. Capacidade mínima total (I) 360. Faixa de temperatura +2 a +8°c. Dimensões externas (cm) a: 205,2 l: 64 p: 75. Dimensões internas (cm) a: 139,2 l: 49 p: 55. Cor branco e cinza. Gabinete externo aço inoxidável. Gabinete interno aço inoxidável. Porta de vidro com sistema anti-embaçamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante. Prateleiras ou gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes. Base rodízios giratórios com trava. Peso (kg) 140. Tensão 127v. Frequência 50 e/ou 60hz. Consumo 110-127vac 4,3a/h. Chave geral de alimentação chave geral liga/desliga. Garantia 12 meses. (marca de referência helber, igual ou equivalente).			
50	Unidade	300,00	Lençol para cama hospitalar, material percal, 100% algodão, 180 a 200 fios, comprimento 2,50m, largura 1,60m, 320 grama por metro linear, tipo profissional, na cor branca. Bainhas com costuras batidas, produto acabado. Características adicionais com a logomarca do órgão solicitante e com a identificação dos setores impressa com tinta resistente ao processo de lavanderia hospitalar.			

3.2. Nos preços e valores unitários já estão inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, patronais, tributários, seguro-saúde e de vida em grupo, refeição, vale-transporte, décimo-terceiro, férias, horas extras, fiscalização, supervisão, taxa de administração, materiais e capacitação, lucro, frete, mão de obra, embalagem, impostos e todos os tributos e demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução dos serviços, do objeto deste contrato.

4 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços. A vigência da Ata será a partir da data da assinatura da Ata de Registro de preços e terminará após 12 (doze) meses.

5 - DA FORMA DE EXECUÇÃO



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- 5.1. A execução do objeto contratado deverá ser efetuada dentro dos requisitos de QUALIDADE e SEGURANÇA, em conformidade com as condições constantes deste Termo.
- 5.2. A Unidade Usuária expedirá a Nota de Empenho com a indicação do respectivo processo licitatório, constando em anexo a Ordem de Fornecimento contendo:
- a) A forma e o prazo/data de fornecimento;
- b) Local, data e horário de entrega.

6 - DO PRAZO DE ENTREGA:

6.1. A entrega dos produtos deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento das Notas de Empenho/Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado por, até, igual período, desde que a empresa apresente, antes de vencido o prazo, motivos justificáveis e que seja aceito pela Administração.

7 - LOCAIS DE ENTREGA:

7.1. A entrega do(s) produto(s) deverá(ão) ser realizada(s) na cidade sede do Município (Jequitaí/Mg) em endereço constante na OS – Ordem de Serviços.

8 - PRAZO DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega e aprovação dos mesmos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e Trabalhista.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 6 -) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA:
- I Os produtos entregues deverão ser de primeira linha.
- II Na entrega serão verificados especificações conforme descrição da Ata de Registro de Preços.
- III Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- IV Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
- V Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente.
- VI Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- VII Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VIII Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato.
- IX As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.
- X A contratada será obrigada a guardar, na conclusão/execução da Ata de Registro de preços/Contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- I Efetuar o pagamento à licitante, de acordo com a forma e o prazo estabelecido no Edital:
- II Notificar a licitante relativamente a qualquer irregularidade decorrente da execução do contrato.
- III Fiscalizar a realização do fornecimento através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da licitante.
- IV Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão/execução da Ata de Registro de preços/Contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- I Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- II Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- a Advertência:
- b Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- c Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso:
- d Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
- a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
- b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante:
- d) descumprimento de cláusula contratual.
- III A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
- V O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jequitaí/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO
A empresa situada (rua, n°, bairro, cidade e estado), CNPJ n°
por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s)
credencia o Sr.(a)(s) portador da Carteira de
Identidade (RG) n° órgão expedidor, C.P.F
nº para representá-la perante a Prefeitura Municipal de
Jequitaí, nos atos relativos aos Pregões, podendo, para tanto, apresentar proposta de preços e lances verbais, assinar a proposta apregoada, assinar Atas, impugna
licitantes e propostas, recorrer de qualquer instância administrativa, denegar do direito
de recurso, rubricar páginas de documentos, debater cláusulas contratuais concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar o
assinar o que convier, pedir informações, assinar contrato, enfim, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente
credenciamento, nos termos do Edital.
,, dede
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Carteira de identidade: CPF:

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

- 1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.
- 2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.
- 3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.





- 4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.
- 5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.	1
PREGÃO PRESENCIAL Nº.	

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

DO OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para manutenção das atividades das diversas secretarias do município de Jequitaí.

Item	Und.	Qtde.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Unidade	10,00	Armário vitrine 02 portas estrutura metálica em chapas de[aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto. Pés em tubos quadrados com ponteiras em pvc. Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta. Medidas: largura: 65 cm. Comprimento: 40 cm, altura: 165 cm.			
2	Unidade	100,00	Cadeira poltrona de plástico com und apoio de braços em poliuretano. Dimensões: comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm.			
3	Unidade	20,00	Cadeira para consultório em aço branca características: - com 4 pés construídos em tubos redondos de 3/4"; - parede de 1,2 mm; - ponteiras em pvc; - assento e encosto em chapa de aço 22 esmaltada; - pintura epoxi branca			
4	Unidade	8,00	Mesa auxilar para consultório com 5 gavetascom corrediças telescopicas, largura 50 cm, altura 72 cm, profundidade 35 cm de dimensões mínimas; retangular; puxadores em aço inoxidavel.			
5	Unid.	10,00	Cadeira diretor regulagem de altura a gás - encosto para braço cadeira diretor com regulagem de altura a gás. Assento e encosto com espuma injetada. Possui encosto para braços. Suporta pelo menos 140kg. Pintura eletrostática de altíssima qualidade (epóxi)			
6	Unid.	50,00	Cadeira giratória sem braços cadeiras giratória sem braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m,			





			mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Dimensões: altura do assento da cadeira ao chão: regulável; assento da cadeira: 58 cm x 58 cm		
7	Unidade	20,00	Kit varão simples 3 metros 19mm para cortina		
8	Unid.	20,00	Mesa de computador com teclado retrátil. Medidas aproximadas 0,80 x 0,60 x 0,74. Confeccionado com revestimento melamínico 15 mm com acabamento filetado. Pés tratamento antiferrugem acabamento com pintura epóxi. Cor: marfim, azul ou cinza.		
9	Unid.	20,00	Armário de aço multiuso, 2 portas, com fechadura, 4 bandejas internas, sendo 3 reguláveis, chapa 26/24, sapatas reguláveis, 2 portas com uma veneziana e 1 reforço interno por porta, totalmente montável. Dimensões: altura (cm): 192; largura (cm): 80; profundidade (cm): 40.		
10	Unid.	20,00	Armário em aço com duas portas. Com 6 prateleiras internas reforçadas, reguláveis portas de abrir com maçaneta e chaves. Sistema de fechamento nas extremidades da porta por meio de varão conectado à fechadura tipo yale ou à maçaneta. Com 2 chaves. Em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático tamanho aproximado altura 1,98m x largura 1,20m x profundidade 0,40m		
11	Unid.	5,00	Armário roupeiro em aço, na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). 16 portas com venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado. Sem ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento. Tratamento contra oxidação com fosfato de zinco e pintado com tinta especial na cor platina com secagem em estufa e pintura posterior com processo eletrostático de pintura a pó. Dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras ø3/8". Dimensões: altura: 1945 mm; largura: 1230 mm; profundidade: 400 mm. (ampla concorrencia):		
12	Unidade	30,00	Arquivo de aço 04 gavetas, cinza, dimensões: altura: 1,33m, largura: 0,46m, profundidade: 0,49m, chapa: 26. Capacidade por gaveta: 10 kg		





13	Unid.	10,00	Armário de aço, confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras, altura 198 cm, largura 120 cm, profundidade 45 cm. Reforço nas portas e capacidade de 20kg por prateleira. Pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem.		
14	Unid.	5,00	Arquivo de aço - bitola 26 com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, portaetiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas. Medidas minimas aceitáveis: altura: 133cm,largura:46cm, profundidade: 49cm. Cor: cinza		
15	Unid.	15,00	Cadeira secretária giratória com regulagem de altura a gás - até 120kg cadeira secretária giratória com regulagem de altura a gás. Assento e encosto desenvolvidos com espuma injetada. Possui rodízios e capa de acabamento na base. Suporta pelo menos 120kg. Pintura eletrostática de altíssima qualidade (epóxi)		
16	Unid.	60,00	Estante de aço com 06 prateleiras/profundidade: 300mm. Estante em chapa de aço laminada a frio,aberta no fundo e na lateral, com 6 (seis) prateleiras reguláveis, com chapa de no mínimo 0,75mm de espessura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, com reforço tipo ômega na parte inferior das prateleiras. Colunas em chapa de aço laminada a frio de no mínimo 1,90mm de espessura, reforço em x no fundo e dois x em cada lateral, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de peso: de no mínimo 85 kg por prateleira. Dimensões mínimas de: altura : 1980mm; largura: 900mm profundidade: 300mm.		
17	Unid.	10,00	Cadeira escritório executiva encosto tela regulável assento em crepe frisokar preta. Ficha técnica: encosto em tela flexível a base de poliéster e ótima resistência mecânica. Assento: estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano, 40mm (espessura média) d45. Revestimento em tecido crepe. Braços: com regulagem de altura através de botão lateral, contendo apoio braço em polipropileno, com estrutura vertical manufaturada em nylon com fibra de vidro. Mecanismo: back system do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e		





			_		
			ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Especificações: peso max. Recomendado: 110 kg. Classificação: diretor. Mecanismo back system: sim. Regulagem de altura a gás: sim. Braços com regulagem de altura: sim. Altura minima da cadeira: 89 cm.		
18	Unid.	120,00	Cadeira fixa, cor preta, assento e encosto anatômico, espuma injetada de 30 mm, estrutura fixa 4 pés, com trava de reforço.		
19	Unid.	20,00	Cadeira longarina 3 lugares, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
20	Unid.	20,00	Cadeira longarina 4 lugares, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, largura total entre 2000-2500mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		





21	Unid.	6,00	Mesa escritório em I. Medidas aproximadas 1,30m x 1,30m x 0,60 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em pvc com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores: branca marfim azul ou cinza	
22	Unid.	10,00	Mesa escritório. Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espessura, revestimento laminado melamínico 15 mm; frente das mesas, confeccionada de madeira aglomerada de 15mm e revestimento laminado melamínico 15 mm e altura de 39 cm; pés metálicos, verticais e oblongas (pé reto) de no mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Passagem para fiação e ranhuras frisas com relevo de no mínimo 5mm; ponteiras das estruturas, injetadas em pvc com sapatas niveladoras para apoio total da superfície de trabalho. Cores marfim, azul ou cinza	
23	Unid.	4,00	Bebedouro tipo coluna/pressão: bebedouro refrigerado - gabinete: aço inox; reservatório: aço inox; capacidade mínima de 40 l/h; alimentação: direta; sistema de fornecimento: 2 torneiras, copo e jato; motor: 1/4 hp; tensão: 127 volts; bebedouro tipo coluna/pressão: gabinete em aço inox; tampo em aço inox com ralo sifonado; reservatório em aço inox 304 com capacidade mínina de vazão de água de 40 l/h; compressor silencioso; filtro de carvão ativado; termostato para controle de temperatura da água; alimentação direta; sistema de fornecimento com 02 (duas) torneiras para copo e jato em metal cromado, com regulagem de jato dágua; refrigeração por compressor (motor)1/4 hp/190 watts; tensão de 127 volts; certificado inmetro; dimensões aproximada: altura 940mm a 1100 mm, largura 250mm a 350mm, profunidade 250mm a 350mm	
24	Unid.	4,00	Caixa amplificada, bivolt, mp3 player, rádio fm, bluetooth, usb, entrada auxiliar p2, entrada para microfone p10 e bateria	





			interna. Entrada : 1 usb, aux e 1 para microfone. Painel digital, rodinhas e alça (superior e lateral). Potência: 100 w. Capacidade de bateria interna: 2600 mah. Acompanha 1 microfone sem fio, 1 controle remoto e 1 cabo para carregamento. Dimensões: altura: s/alça - 53 cm; 80cm. Largura: 30 cm; comprimento: 34 cm. Diâmentro do alto falante: 12.		
25	Unid.	4,00	Purificador de água gelada e natural – 127v – armazenamento de água gelada no mínimo 02 litros, temperatura média da saída de água 8° c, capacidade de refrigeração 4.4 litro hora com ambiente a 32 ° c e água a 27° c, temperatura ambiente min e max de trabalho 5° c a 42° c, pressão min e max. Da rede hidráulica 3 a 40 mca mts de coluna de água (0.029 a 0,392 mpa), na cor branca. Tensão: 127 v		
26	Unid.	30,00	Ventilador de parede, medindo 60 cm de diâmetro, com grade protetora metálica, com 03 (três) pás de plástico, controle de velocidade gradual, cor branco ou preto, bivolt. Potência do motor de no mínimo 200w, rpm de no mínimo 1.400 e vazão entre 1,2 e 2,3 m³/s.		
27	Unid.	4,00	Aparelho televisor 32 polegadas. Tipo smart tv cor preta, tela plana de led de 32 polegadas, design slim; visor full hd com resolução de imagem 1366 x 768 (hd) ou superior; frequência de tela mínima de 60hz; áudio com potência sonora (rms) mínima de 10w; com wi-fi embutido, com processador quad core ou dual core, conversor digital integrado; conectividade mínima: hdmi = 2 conexões, usb = 1 conexão, 1 entrada de componente (y/pb/pr), 1 entrada de vídeo composto (av), 1 ethernet (lan), 1 saída de áudio digital, 1 entrada de rf (terrestre/entrada de cabo) e rede sem fio integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e selo procel a, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.		
28	Unid.	4,00	Aparelho televisor 43 polegadas. Tipo smart tv cor preta, tela plana de led de 43 polegadas, design slim; visor full hd com resolução de imagem 1366 x 768 (hd) ou superior; frequência de tela mínima de 60hz; áudio com potência sonora (rms) mínima de 10w; com wi-fi embutido, com processador quad core ou dual core, conversor digital integrado; conectividade mínima: hdmi = 2 conexões, usb = 1 conexão, 1 entrada de componente (y/pb/pr), 1 entrada de vídeo composto (av), 1 ethernet (lan), 1 saída de		





			7 11 11 11 14 1 1 1 1		
			áudio digital, 1 entrada de rf (terrestre/entrada de cabo) e rede sem fio integrada. O equipamento deve possuir recursos ecológicos e selo procel a, com fonte de alimentação bivolt, contendo: controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.		
29	Unid.	8,00	Freezer horizontal 534 I. Capacidade de 534 litros 2 portas. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitem a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. Dreno de degelo frontal. Dupla função: freezer e conservador. Tampa balanceada. Não contém cfc. Na cor branca, 110 v, com selo procel a. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas: consul ou metalfrio.		
30	Unid.	10,00	Geladeira frost free 1 porta 240 litros. Com cesto porta ovos portátil para 12 unidades, gaveta para legumes; prateleiras com grades removíveis e reguláveis; compartimento extra frio; prateleiras da porta: são reguláveis; baixo consumo de energia (procel a), alimentação 110volts, cor branca.		
31	Unid.	20,00	Liquidificador - potência miníma 1000w, minímo 5 velocidades, copo útil minímo 2l, lâminas em aço inox, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução.		
32	Unid.	10,00	Liquidificador industrial em aço inox - alta rotação, motor 900 w e 22,000 rpm. Capacidade: 4 litros.:		
33	Unid.	8,00	Suporte de parede fixo para tv lcd/led/plasma de até 50 polegadas, instalação em parede, fabricado em aço galvanizado; pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem.		
34	Unid.	4,00	Bebedouro industrial piso 100 litros em inox com 3 torneiras: capacidade de 100 litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Motor hermético. Tensão 127v. Unidade condensadora de 1/5 hp. Tomada de 3 pinos. Medidas: altura minima 1484 mm, largura minima 703 mm, profundidade minima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. Filtros: ppf-5 reter partículas		





solidas maiores, como areia ou pedra. T33 fitro com carvão attivado. Peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. Apresentar certificado immetro do bebedouro. Fogão 4 bocas: a gâs, com acendimento automático, mesa em inox, medindo: 85,3 cm de altura x 48,9 cm largura x 57,3 cm profundidade. Tensão elétrica; 127 v. Ventilador de coluna 40 cm - com no minimo 3 velocidade, 6 pâs, potência minima de 126w, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução. Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento – 48cm; largura – 23,5cm; altura – 28cm.: Forno microondas digital - capacidade mínima de 31, funções descongelamento e aquecimento, potência mínima 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Paine de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, dicidos de lavagem (alvagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saida para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Eltro para retenção de fiapos. Dispenser para sabáb. Dispenser para sabáb em pó e amacalante. Capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento						
aproximado do produto: 41.9 kg. Apresentar certificado immetro do behediuro. 8,00 8,00 8,00 100 100 100 100						
Unid. 8,00 Fogo 4 bocas: a gas, com acendimento automático, mesa em inox, medindo: 85,3 cm de altura x 48,9 cm largura x 57,3 cm profundidade. Tensão elétrica; 127 v. Ventilador de coluna 40 cm - com no minimo 3 velocidade, 6 pás, potência minima de 126w, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução. Ventilador de telo, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento - 48cm; largura - 23,5cm; altura - 26cm.: Forno microondas digital - capacidade minima da 31, funções descongelamento e aquecimento, potência minimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, lluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 littros, 721 de freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, 4 ciclos de lavagem (alvagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para denagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Pitro para retenção de fiapos. Dispenser para asabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima:						
Unid. 8,00 8,00 Fogão 4 bocas: a gás, com acendimento automático, mesa em inox, medindo: 85,3 cm de altura x 48,9 cm largura x 57,3 cm profundidade. Tensão elétrica; 127 v. Ventilador de coluna 40 cm - com no minimo 3 velocidade, 6 pás, potência minima de 126w, tensão-violagem: 110v, com manual de instrução. Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento – 48cm; largura – 23,5cm; altura – 26cm: Fomo micronodas digital - capacidade minima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções preprogramadas. Timer. Relogio. Porta com visor central, dotada de puxador efou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquima de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saida para denagem. Minimo quatro níveis de água. Centrifugação. Piltro para retenção de fiapos. Dispenser para asabáo. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Diopinopileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima.						
35 Unid. 8,00 automático, mesa em inox, medindo: 85,3 cm de altura x 48,9 cm largura x 57,3 cm profundidade. Tensão elétrica: 127 v.						
m de altura x 48,9 cm largura x 57,3 cm profundidade. Tensão elétrica: 127 v. Ventilador de coluna 40 cm - com no minimo 3 velocidade, 6 pás, potência minima de 126w, tensão/voltageme:110v, com manual de instrução. Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidade, s. Dimensões: comprimento – 48cm; largura – 23,5cm; altura = 266cm: Forno microondas digital - capacidade mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Paínel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm:. Mâquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, de calcios de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para derenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Pitito para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para asabão. Dispenser para asabão de lavagem que centrifugação, imangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para derenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação, ititro para retenção de fiapos. Dispenser para asabão. Dispenser para asabão de lavagem que por potrubilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para asabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110						
Unid. 20,00 Ventilador de coluna 40 cm - com no mínimo 3 velocidade, 6 pás, potência mínima de 126w, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução. Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento - 48cm; largura - 23,5cm; altura - 26cm.: Forno microondas digital - capacidade mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para dernagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para asabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em ago inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500 w wists. Eficiência energética a. Cor	35	Unid.	8,00			
Ventilador de coluna 40 cm - com no minimo 3 velocidade, 6 pás, potência minima de 126w, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução. Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento – 48cm; largura – 23,5cm; altura – 26cm.: Forno microondas digital - capacidade mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e lavas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm: Maquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de salda para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. mangueiras para entrada d'água com filtro e de salda para a drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Dispenser para sasão. Dispenser para sasão. Dispenser para sasão. Dispenser para asagante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico po (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. 1410 Unid. 8,00 em comparta 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sasão opietos, filtro para fiapos e dispenser para sasão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500 w watts. E						
20,00 126w, tensão/voltagem:110v, com manual de instrução. Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento — 48cm; largura — 23,5cm; altura — 26cm.: Forno microondas digital - capacidade mínima de 31l, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Paínel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (poliproplieno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência minima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
17.20w, tensadovoltagem: 11.0v, coliminatura de instrução. 15.00 Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento — 48cm; largura — 23,5cm; altura — 26cm.: Forno microondas digital - capacidade mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. lluminação interna. Paínei de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relágio, Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagemi: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free; 340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. A ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, fiftro para fiapos e dispenser para asabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínimima: 500w wats. Eficiência energética a. Cor	20	اماما	20.00	3 velocidade, 6 pás, potência miníma de		
Unid. 15,00 Ventilador de teto, 130w de potência, e 3 velocidades. Dimensões: comprimento - 48cm; largura - 23,5cm; altura - 26cm.: Formo microondas digital - capacidade mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Palnel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110 v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 cilos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, fiftro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210i litros. Voltagem 110v, potência minima: 500w wats. Eficiência energética a. Cor	36	Unia.	20,00			
15,00 velocidades. Dimensões: comprimento 48cm; largura – 23,5cm; altura – 26cm.				de instrução.		
48cm; largura – 23,5cm; altura – 26cm.: Forno microondas digital - capacidade mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxáque e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação, Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para asbão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Forno microondas digital - capacidade mínima de 31l, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e extemamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Illuminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação, Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg, Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor	37	Unid.	15,00			
mínima de 311, funções descongelamento e aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para denagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (poliproplieno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
aquecimento, potência mínimo 900w, gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110 v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 cíclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
1 Unid. 5,00 lumina e externamente com pintura eletrostàtica em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110 v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'agua com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para reteçnção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free, 340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Unid. 5,00 İluminação interna. Painel de controle digital com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110 v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
com funções préprogramadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor	20	Linid	E 00	1.		
Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas níveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor	30	Offid.	5,00			
puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 721 do freexzeer e 2681 da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem, 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Voltagem: 110 v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Prato giratório em vidro. Voltagem: 110v ou bivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Sivolt, com manual de instruções. Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação, Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Geladeira duplex, frost free,340 litros, 72l do freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
freexzeer e 268l da geladeira. 110 v prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
40 Unid. 4,00 prateleiras com altura ajustavel. Dimenões: altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210 litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
altura 1,79 m x largura 62,7 cm x profundidade 71,4 cm.: Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor	39	Unid.	4,00			
Máquina de lavar roupas 15 kg - lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor				altura 1,79 m x largura 62,7 cm x		
roupas automática de uso doméstico na cor branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
branca. Programação para diferentes tipos de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
de lavagem. 4 ciclos de lavagem (lavagem, molho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Holho, enxágue e centrifugação), mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
de saída para drenagem. Mínimo quatro níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
40 Unid. 4,00 níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Dispenser para amaciante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor	40	Unid.	4,00			
interno (cesto) em aço inox e/ou plástico pp (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
(polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
(desligamento ou travamento) voltagem: 110v. Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor				1 .		
Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor				, ,		
Tanquinho semi-automático com capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
capacidade de roupas 14 kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
41 Unid. 8,00 dispenser para sabão em pó e amaciante. Capacidade mínima de água na cuba 210l litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor						
litros. Voltagem 110v, potência mínima: 500w watts. Eficiência energética a. Cor	41	Unid.	8,00	dispenser para sabão em pó e amaciante.		
500w watts. Eficiência energética a. Cor						
				1		
branca.				branca.		





42	Unid.	20,00	Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 btu, tensão 110/220 v, tipo split, modelo split, high wall, inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel. R-410a, 837mm de largura x 308mm de altura x 192mm de profundidade.		
43	Unidade	300,00	Cadeira plástica sem braço mínimo 140kg cor cinza - especificação: cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga mínima admissível 140kg, cor cinza, garantida minima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro.		
44	Unidade	50,00	Mesa plástica 70x70 cor cinza - especificação: mesa plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor cinza, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: cinza - dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a uv - características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do inmetro.		
45	Unidade	6,00	Forno elétrico capacidade mínima 44I - especificação: aplicação doméstica, voltagem 110v, capacidade mínima 44 litros, características adicionais grill, vidro duplo, termostato, pés antiaderentes, potência 1.750 w.		
46	Unid.	10,00	Micro computador desktop tipo i. Processador: intel® core™ i5- 10400(2.9 ghz até 4.3 ghz, cache de 12mb, hexa-core, 10ª geração). Sistema operacional: windows 10 pro 64 bit – em português (brasil). Memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 2666mhz, expansível até 64gb (2 slots udimm, 1 slot livre). Unidade de estado sólido ssd de 480gb. Placa gráfica integrada intel® graphics monitor full hd 21,5" widescreen led.teclado multimídia c/ fio usb em português (brasil). Mouse óptico c/ fio usb. Possui leitor e gravador de		





			cd/dvd.conectividade: placa de rede 802.11ac (wifi 2x2) + bluetooth 5.0. Chipset: integrado com o processador. Voltagem: 100 - 240 volts ac (bivolt). Frente: 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a, 2 portas usb 2.0 type-a, 1 conector para fones de ouvido e microfone. Leitor de cartão sd (sd, sdhc,sdxc). Portas traseiras: 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a, 2 portas usb 2.0, 1 porta de rede rj-45, 1 saída hdmi, 1 conector vga, 1 saída de canal de áudio. Referência:lenovo, dell, similar ou superior.:		
47	Unid.	10,00	Notebook intel core i5 - 8 gb notebook intel core i5 - 8gb 1tb led 15,6, 7ª geração de processadores intel core i5 2.5 ghz até 3.1 ghz com max turbo, placa de vídeo intel® hd graphics 620, leitor de cartão sim sd, sdhc, sdxc, hdmi e usb 3.0, leitor e gravador dvd e cd duração de bateria de até 9 horas, wireless driver + bluetooth 4.0, 2.4 ghz, 1x1. Sistema operacional windows 10 pro:		
48	Unid.	20,00	Micro computador desktop completo, com gabinete preto, portas usb 3.0/2.0 (pelo menos 2) frontais, 8 portas usb 2.0 (4 no painel traseiro, pretas, conectores internos para mais 4 portas). Placa de rede (lan): gigabit lan 10/100/1000. Processador de 2 núcleos de processamento (tipo intel core i3 ou similar, equivalente ou de igual ou melhor qualidade.), velocidade de clock mínima de 3.10 ghz, memória cache de 4 mb (l3), memória ram ddr3 de 4 gb, dvd/rw, hd de 500gb, fonte atx 500 w, monitor led 17" ou superior, teclado abnt ii, mouse, caixas de som 2 canais, sistema operacional windows 10 préinstalado, manuais e cd de instalação. (marca lenovo equivalente ou superior). Exclusivo para me, epp ou equiparadas.cota de 25%.:		
49	Unidade	3,00	Câmara fria para conservação de imunobiológicos. Câmara fria para armazenamento de vacinas. Faixa de operação: +2 a +8°c. Capacidade interna: mínima de 360 litros úteis. Inclui bateria (nobreak) com autonomia de no mínimo 08 horas. Caracteristicas: tipo vertical. Capacidade mínima total (I) 360. Faixa de temperatura +2 a +8°c. Dimensões externas (cm) a: 205,2 l: 64 p: 75. Dimensões internas (cm) a: 139,2 l: 49 p: 55. Cor branco e cinza. Gabinete externo aço inoxidável. Gabinete interno aço inoxidável. Porta de vidro com sistema antiembaçamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante. Prateleiras ou gavetas 4 a 8 prateleiras removíveis ou deslizantes. Base rodízios giratórios com trava. Peso (kg) 140.		



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



		Tensão 127v. Frequência 50 e/ou 60hz. Consumo 110-127vac 4,3a/h. Chave geral de alimentação chave geral liga/desliga. Garantia 12 meses. (marca de referência helber, igual ou equivalente).	
50 Unio	dade 300,00	Lençol para cama hospitalar, material percal, 100% algodão, 180 a 200 fios, comprimento 2,50m, largura 1,60m, 320 grama por metro linear, tipo profissional, na cor branca. Bainhas com costuras batidas, produto acabado. Características adicionais com a logomarca do órgão solicitante e com a identificação dos setores impressa com tinta resistente ao processo de lavanderia hospitalar.	

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do obieto e exigências constantes no edital bem

como o fornecimento será prestado conforme estipulado neste edital. de de	
Assinatura do Representante Legal da Licitante	
Nome:	
Nº. Cédula de Identidade:	



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº 017/2023 - PROCESSO Nº 051/2023. VALIDADE: 12 MESES.

Aos () dias do mês de _	de	, na sala	de licitações,	na sede da
Prefeitura Municipal, situada na P	raça Cristo Re	dentor, n° 19	99, centro, nes	sta cidade, d
Exm. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Eld	dima Caldeira E	Benfica, porta	dor do CPF nº.	
nos termos do art. 15 da Lei Fed	deral 8.666/93,	da Lei 10.2	50/02, das der	nais normas
legais aplicáveis, em face da cla	ssificação das	propostas a	apresentadas r	no PREGÃC
PARA REGISTRO DE PREÇOS N	l°/_	_ por deliber	ação da Prego	peira oficial e
equipe de apoio, e por ele home	ologada confo	rme Process	o nº 051/2023	3, RESOLVE
registrar os preços para a fornecia	mento dos pro	dutos constai	ntes nos anexo	os desta ata
beneficiário		,	localizado	na rua
, n°	no bairro		, na	cidade de
, estado	de		, cujo	CNPJ é
,	neste	ato	representad	o po
	, confo	orme quadro	abaixo:	

01 - DO OBJETO:

É objeto desta presente ata, o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para manutenção das atividades das diversas secretarias do município de Jequitaí.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

- I A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.
- II Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a contratar o objeto referido nesta ata.
- III Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para contratação do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 - DO PREÇO

- I Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 017/2023.
- II Em cada fornecimento dos produtos decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 017/2023, que integra o presente instrumento de compromisso.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



III - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 017/2023 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO PAGAMENTO

- I Em todos os fornecimentos, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aprovação dos mesmos, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS, FGTS e Trabalhista.
- II A Prefeitura Municipal de Jequitaí, tem sua conta bancaria no Banco do Brasil, banco público oficial, ira descontar a taxa de transferência bancaria de credito do licitante contratado que optar por receber em outra instituição bancaria, mediante dedução direta do valor a ser pago.
- III Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I = (TX/100)

 $EM = I \times N \times VP$, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

06 - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

- I Se a qualidade do fornecimento não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, poderá ser aplicada a penalidade prevista.
- II A empresa quando do recebimento da Ordem de fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
- III A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

07 - DOS PRAZOS, LOCAIS E FORMA DE ENTREGA

- I O prazo para fornecimento do produto será de 12 meses a contar da data de assinatura deste instrumento.
- II O produto solicitado deverá ser entregue nos locais indicados pelo setor requisitante, em horário de expediente do setor requisitante, de segunda a sexta-feira, no endereço constante na OF (Ordem de Fornecimento). Após a solicitação (OF), o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega dos produtos solicitados.
- III O produto objeto deste pacto deverá ser entregue conforme estabelecido na OF –
 Ordem de Fornecimento, em dia de expediente e no horário determinado.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- IV Recebido o produto por se encontrar em conformidade com a especificidade, ordem de compra e com a nota fiscal de fornecimento, referidos documentos seguirão para a Secretaria de Finanças para o efetivo pagamento.
- V O produto deverá ser entregue conforme especificação na ordem de fornecimento.
- VI Os fornecimentos serão efetuados somente mediante a apresentação de requisições com as quantidades estipuladas e de forma parcelada, tendo em vista as necessidades de consumo estabelecida pelas diversas secretarias do município.

08 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento à licitante, de acordo com a forma e o prazo estabelecido no Edital:
- b) Notificar a licitante relativamente a qualquer irregularidade decorrente da execução do contrato.
- c) Fiscalizar a realização do fornecimento através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da licitante.
- d) Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão/execução da Ata de Registro de preços/Contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

09 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- I Os produtos entregues deverão ser de primeira linha.
- II Na entrega serão verificados especificações conforme descrição da Ata de Registro de Preços.
- III Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- IV Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
- V Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente.
- VI Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
- VII Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VIII Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato.
- IX A contratada será obrigada a guardar, na conclusão/execução da Ata de Registro de preços/Contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

10 - DAS PENALIDADES



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- 10.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios:
- 10.1.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- 10.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- I. Advertência;
- II. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- III. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso:
- IV. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
- a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
- b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
- d) descumprimento de cláusula contratual.
- 10.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
- 10.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jequitaí/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

11 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

- I Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 01(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 017/2023, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.
- II Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
- 12 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- I O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, I da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
 II A cada fornecimento de produtos, serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, I, da
- Lei Federal 8.666/93.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- I A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
- A a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- B a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;
- C a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
- D em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
- E os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- F por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- G a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços; no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
- H a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

14 - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 I – O fornecimento dos produtos do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo Secretário requisitante.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- I Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 017/2023 e as propostas das empresas classificadas no certame supra-numerado.
- II Fica eleito o foro desta Comarca de Pirapora/MG, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
- III Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



Jequitaí/MG,	de	de	·
		Caldeira Benfica ito Municipal	
	11010	ιτο Ματιιοίραι	
		xxxxxxxxxxxxxxxx.icitante	
Testemunhas:			
Nome:		CPF:	
Nome:		CPF:	



DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAI ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO V AO PROCESSO Nº 051/2023 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023.

MODELO DE DECLARAÇÃO

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Ref.: (identificação da licitação)
, inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) e do CPF nº, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(Data)
(Representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO VI AO PROCESSO LICITATÓRIO № 051/2023 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

A 	Empresa,	sediada	à, declara so	inscrita b as penas	no CNP	Bairro
edita cont ense prop	cia e cumpre plenamente al e das sanções estabeled rato ou deixar de entregar ejar o retardamento da exe posta, falhar ou fraudar na declaração falsa ou comete	os requisito cidas no ite documenta cução do o execução o	os de habilitação em 18 do edital na ação exigida, apre objeto deste certan do contrato, comp	estabelecid os casos c sentar doc ne licitatório	lo no item le não cele cumentação o, não man	5.6 do brar o falsa, itiver a
	,,		de		_ de	_·
	ASSINATURA E CARIM	BO DO RE	PRESENTANTE L	EGAL DA E	EMPRESA	_
Cai CP	teira de identidade: =:					

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO VII AO PROCESSO Nº 051/2023 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 017/2023.

MODELO DE DECLARAÇÃO

A empresa			, inscrita	no CNPJ nº
		intermédio de		tante legal o(a)
Sr.(a)		, porta	dor(a) da Carteira	a de Identidade nº
	_ e do CPF nº	·	, DECLARA,	sob as penas da
Lei, e em conform posteriores, que até empresa acima no p lo caso venha a oco	idade com o artig è a presente data r orocesso anteriorm	jo 9° da Lei Fe não existem fato ente mencionad	ederal 8.666/93 e s impeditivos par o e está ciente qu	e suas alterações a a habilitação da
	,	de		_ de
N	ome e assinatura d	lo Diretor ou Rep	 presentante Legal	
Carteira de identida	nde:			



ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO VIII AO PROCESSO Nº 051/2023 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 017/2023.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Α	empresa					ir	nscrito	no	CNPJ	nº
	•		por	intermédio	de s	eu	represei	ntante	legal	o(a)
Sr.(a	a)			, po	ortador(a)) da	Carteira	a de lo	dentidad	le nº
		e do C	CPF nº			_, DE	CLARA,	sob as	penas d	da Lei
mod que: apre nece com qual	ara fins de dir lalidade de Pre : Assumimos i esentados a F essárias; Cor patibilidade co ificação exigida nº 8.078/90 – C	eito, na egão Pre nteira re: Pregoeira mpromete om as ob as na licit	qualida sencia sponsa , sujei emo-no prigaçõ ação.	ade de Prop I nºabilidade pel tando-nos a os a mantei des assumid Temos conh	oonente o _, da Pre a autenti l eventua l, duranto as, todas ecimento	do prefeitur cidac ais a e a s as e su	rocedime ra Munic de de to overiguaç execuçã condiçõ bmetemo	ento de ipal de dos os eões qu o do (es de o-nos ac	licitaçã Jequita docum ue se f Contrato habilitaç	o, na í/MG, entos açam o, em ção e
			,	de	e			de		. -
		 Nome e a	 ssinatu	ıra do Direto	ou Repr	 esen	tante Lec	 gal		-
Car CPI	teira de identid		.					y		



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA	DE	INSTR	UMENTO	DE	CONTRATO	PARA	Α	AQUISIÇÃO	DE
					DIVERSOS				
ATIVIDAD	ES D	AS DIV	ERSAS	SECRE	TARIAS DO	MUNICÍPI	O DE	E JEQUITAÍ,	QUE
CELEBRA	M EN	TRE SI	O MUNIC	ÍPIO DE	E JEQUITAÍ/M	IG E			

PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxx/20xx PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/20xx

CONTRATO N° xxx/20xx

O MUNICÍPIO DE JEQUITAÍ/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 18.279.083/0001-65, com sede administrativa à Praça Cristo Redentor, no
199, Centro, Jequitaí/MG, neste ato representado legalmente pelo Prefeito Municipal,
, de um lado, na qualidade de
CONTRATANTE e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a
, neste ato representada por seu representante legal
, têm entre si, justo e avençado, a
celebração do presente Contrato, fundamentado na Lei nº 10.520/02, na Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores e no que couber nas disposições
da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se os contratantes às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1 -) Constitui-se objeto deste Instrumento aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para manutenção das atividades das diversas secretarias do município de Jequitaí, cujo teor passa a fazer parte integrante deste instrumento, transcrito a seguir:

<u>IABELA / QUADRO</u>						

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS, LOCAIS E FORMA DE ENTREGA.

- 2 -) O prazo para fornecimento do produto será de 12 meses a contar da data de assinatura deste instrumento.
- 2.1 -) O produto solicitado deverá ser entregue nos locais indicados pelo setor requisitante, em horário de expediente do setor requisitante, de segunda a sexta-feira, no endereço constante na OF (Ordem de Fornecimento). Após a solicitação (OF), o licitante terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega dos produtos solicitados.
- 2.2 -) O produto objeto deste pacto deverá ser entregue na cidade sede do Município (Jequitaí/Mg) conforme endereço estabelecido na OF Ordem de Fornecimento, em dia de expediente e no horário determinado.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- 2.3 -) Recebido o produto por se encontrar em conformidade com a especificidade, ordem de compra e com a nota fiscal de fornecimento, referidos documentos seguirão para a Secretaria de Finanças para o efetivo pagamento.
- 2.4 -) O produto deverá ser entregue conforme especificação na ordem de fornecimento.
- 2.5-) Os fornecimentos serão efetuados somente mediante a apresentação de requisições com as quantidades estipuladas e de forma parcelada, tendo em vista as necessidades de consumo estabelecida pelas diversas secretarias do município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO.

- 3.1 -) A CONTRATANTE se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo no valor correspondente a **até 25% (vinte e cinco por cento)** do valor deste contrato, através de formalização de Termo Aditivo.
- 3.2 -) As ordens de fornecimento do produto adquirido serão emitidas, **DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO**, de conformidade com o produto a ser consumido e com as necessidades do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO.

- 4 -) Pelo fornecimento do produto a CONTRATADA será paga conforme o apurado nas entregas a serem realizadas de acordo com as ordens de fornecimento, emitidas pelo **Setor de Compras.**
- 4.1 -) O pagamento do fornecimento do produto será efetuado em moeda corrente nacional, até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do produto licitados e o recebimento da Nota Fiscal.
- 4.2 -) Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO sem que se apresente juntamente com a fatura o comprovante de regularidade do INSS e FGTS, caso as validades respectivas estejam vencidas.
- 4.3 -) Nenhum outro pagamento será devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, seja a que título for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que a CONTRATADA é a única responsável pelo cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares que se produzirem na execução deste contrato.
- 4.4 -) Emitida a fatura, o CONTRATANTE terá o prazo até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento. Na hipótese de atraso de pagamento superior a 90 (noventa) dias desse prazo, a CONTRATADA poderá optar pela suspensão dos fornecimentos até a regularização do pagamento.
- 4.5 -) As ordens de fornecimento do produto adquirido serão emitidas de conformidade com as necessidades do **CONTRATANTE**.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



<u>CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.</u>

- 5) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, tais ocorrências serão apuradas através de consulta de preços a, no mínimo, 03 (três) empresas do ramo pertinente e apresentação de planilha pormenorizada de custos, fundamentada em notas fiscais de compra, sendo uma com data de emissão imediatamente anterior a data da sessão pública licitada e a outra com data de emissão posterior e com os preços alterados e levando-se em conta os índices de lucro constantes da proposta de preços vencedora apresentada pela CONTRATADA.
- 5.1 -) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços, por não caracterizar alteração do contrato, será registrado por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

- 6 -) Será de inteira responsabilidade do CONTRATADA:
- I Os produtos entregues deverão ser de primeira linha.
- II Na entrega serão verificados especificações conforme descrição da Ata de Registro de Preços.
- III Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 10 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- IV Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.
- V Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente.
- VI Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
- VII Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VIII Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato.
- IX As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.
- X A contratada será obrigada a guardar, na conclusão/execução da Ata de Registro de preços/Contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE.

7 -) Será de responsabilidade do CONTRATANTE:



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- a) Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e o prazo estabelecido no Edital:
- b) Notificar a contratada relativamente a qualquer irregularidade decorrente da execução do contrato.
- c) Fiscalizar a realização do fornecimento através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada.
- d) Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão/execução do Contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS FISCAIS.

- 8 -) Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área tributária, que incidam ou venham a incidir sobre o presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
- 8.1 -) É vedada a prorrogação automática do presente contrato e, na hipótese de irregularmente verificar-se a continuidade do fornecimento pela CONTRATADA após findo o prazo ajustado entre as partes, não ocorrerá a transformação do contrato em pacto por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO.

9 -) O CONTRATANTE fiscalizará a qualidade do produto entregue pela CONTRATADA, sendo que, o exercício da fiscalização não desobrigará a CONTRATADA de sua total responsabilidade para com o produto fornecido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO.

10 -) A critério da administração, poderá ser autorizada a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADE E DAS MULTAS.

- 11.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração Pública Municipal serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, obedecidos os seguintes critérios:
- 11.1.1 Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
- 11.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
- I. Advertência:
- II. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;
- III. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



- IV. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
- a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;
- b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
- c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
- d) descumprimento de cláusula contratual.
- 11.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 11.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.
- 11.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Jequitaí/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO.

- 12 -) O contrato ficará, de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Administração com o direito de aplicar multas no CONTRATADO, além de exigir, se for o caso, indenização.
- 12.1 -) Os casos de rescisão administrativa são os previstos na Lei nº 8.666/93 (arts. 77 e 78), aplicando-se as penalidades contratuais previstas e as penalidades da mencionada legislação (art. 80 da Lei nº 8.666/93).
- 12.2 -) A rescisão do presente contrato terá lugar de pleno direito, independente de ação ou interpelação judicial, se:
- a) A CONTRATADA falir ou dissolver-se;
- b) A CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato e os direitos dele decorrentes;
- c) A CONTRATADA suspender o fornecimento de produto, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades competentes, ficando sujeito a multa, mais perdas e danos:
- d) A CONTRATADA tornar-se inadimplente com relação a qualquer das condições do presente pacto.
- 12.3 O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo alterar ou rescindir o presente contrato no interesse dos serviços e na conveniência administrativa, não cabendo ao CONTRATADO direito a qualquer indenização, salvo os pagamentos referentes ao produto já fornecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.



Praça Cristo Redentor, 199, Centro - CEP: 39.370-000 CNJP: 18.279.083/0001-65 - Tel: (38) 3744-1409.



13 -) As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2023, nas classificações abaixo:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO.

- 14 -) Além das hipóteses de **rescisão unilateral** por parte do CONTRATANTE enumeradas na cláusula anterior, poderá ser rescindido o presente contrato:
- I por mútuo acordo entre as partes;
- II em decorrência da prática de infração legal ou contratual por quaisquer das partes;
- III em decorrência da falta de pagamento e demais encargos pelo CONTRATANTE;
- IV em virtude de desapropriação do imóvel, desocupação determinada pelo Poder Público ou incêndio;
- V pelo transcurso do cumprimento do prazo avençado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RESSARCIMENTO.

15 -) Na impossibilidade de ressarcimento pelos prejuízos sofridos, fica o CONTRATANTE autorizado a reter o pagamento devido, até que seja integralmente indenizado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ALTERAÇÃO.

16 -) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do presente termo contratual, mediante instrumento aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO.

17 -) Fica estabelecido o Foro da Comarca de Pirapora, Estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em **2** (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes e testemunhas abaixo.

Jequitai/MG, xxx de 2	xxxxx de zuxx	
	Prefeito Municipal	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	Contratada	
Testemunhas:		
Nome:	CPF:	
Nome:	CPF:	